



# Softone 8 år, standard

Softone 15W WW E27 220-240V 1PF

Utrolig kompakt energibesparende lyskilde. Denne lille lyskilde giver et blødt, hvidt lys, som er perfekt til en afslappende atmosfære.

## Produkt data

### • Generelle data

Sokkel	E27
Lyskilde	A65 [A 65mm]
Nominal Lifetime	10000 hr
Nominel levetid (timer)	10000 hr
Nominel levetid (år)	10 an

### • Lystekniske data

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvegengivelsesindeks	81 (min), 82 (nom) Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	2700 K
Teknisk farvetemperatur	2700 K
Lysstrøm	810 Lm
Nominel Luminans	810 Lm
Lysudbytte	52 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer	83 %
Lumen bevarelse 6000 timer	70 %
LLMF - slut nom. levetid	65 %
Gfarvekoordinat X	463 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

### • Elektriske data

Nominel spænding	15.0 W
Lyskildeeffekt	15 W
Effektfaktor	0.6 -
Spænding	220-240 V
Lyskildestrøm mA	110 mA

Netspændingsfrekvens	50/60 Hz
Dæmpbar	Nej
Effekt tilsvarende	65 W
Tændingstid	1.0 s
Opstartstid for 60% lysudbytte	10 (min), 100 (max) s

### • Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksølv indhold (HG)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	15 kWh

### • Måle betingelser

Tændings cyklus	30000X
-----------------	--------

### • Produktdimensioner

Totallængde C	125.0 (max) mm
Diameter D	64.0 (max) mm
Bredde F	47.3 (max) mm

### • Produktdata

Bestillingsnummer	682646 00
Lokal nr.	2055426323
Produkt navn	Softone 15W WW E27 220-240V 1PF
Bestil på produkt navn	Softone 15W WW E27 220-240V 1PF/6
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	6

# PHILIPS

## Softone 8 år, standard


Antal pakninger pr. yderkarton 6  
Stregkode på produkt 8718291682646

Stregkode på yderkarton 8718291682653  
Logistik kode - 12NC 929689118704  
Nettovægt pr. stk. 0.090 kg

### Advarsler og sikkerhed

- Hvis lyskilden knuses, vil det efter al sandsynlighed ikke påvirke dit helbred. Hvis en lyskilde knuses, skal lokalet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (gerne ved brug af handsker). Læg delene i en plastikpose, og indlever den på dit lokale genbrugscenter. Benyt ikke støvsuger.

### Målskitse



E27

- Kompakte fluorescerende lyskilder skal håndteres som specialaffald og skal indleveres på genbrugscentre af hensyn til genanvendelse. Den europæiske belysningsbranche har oprettet en infrastruktur, som er i stand til at håndtere genbrug af kvikslølv, øvrige materialer, glas, m.v.

### Softone 15W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance 15W WW E27 220-240V 50/60Hz	125.0	64.0	47.3



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, august 29  
registrerede til at ændre