

PRODUKTDATABLAD

P SPC.T26 20 2.3 W/2700 K E14

PARATHOM SPECIAL T26 | Specielle LED lyskilder til fryserne



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Mindre designerarmaturer
- Køleskabe i hjemmet
- Symaskiner
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Lavt energiforbrug
- God all-round lysstyring
- Ekstremt små mål

PRODUKTEGENSKABER

- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	2,30 W
Nominel wattforbrug	2,30 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	40
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	64
Driftsfrekvens	50 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40
Tilsvarende lampe effekt	20 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	200 lm
Målt lumenstrøm	200 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,70
Farvetemperaturer	Warm White
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	200 lm
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Farvegengivelsesindex	80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	63,0 mm
--------------	---------

Diameter	25,0 mm
Udvendig kolbe	T26
Længde	63,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	80 °C
---------------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiklasse	A++
Energiforbrug	3 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt codesystem for lyskilder	DRBT/F-2,2/827-230-E14-26
Ordreference	LEDPT2620 2,3W/

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4052899961289	P SPC.T26 20 2.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm ³	406,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

Se

▶ www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lamper

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.